




Высококачественный абразив




Высокотехнологичные
шлифовальные материалы VSM

**Самозатачивающаяся
продукция на основе
корунда циркония**

продукты специа-
льного назначения

продукция


применение



Высококачественный абразив


Высокотехнологичные шлифовальные материалы VSM

Самозатачивающаяся продукция на основе корунда циркония



Абразивные материалы на основе корунда циркония особенно подходят для обработки всех видов стали и стальных сплавов, чугуна и цветных металлов таких, как алюминий, латунь и бронза. Благодаря специальной технологии насыпки они используются для ручного и автоматического шлифования.

Шлифовальные материалы этой высокотехнологичной серии предлагают качество VSM на высшем уровне. Благодаря постоянному самозатачиванию этих материалов достигается очень высокая производительность резания, высокая стойкость и, в результате этого, более лучшие экономические показатели процесса шлифования. Одновременно благодаря использованию таких материалов можно добиться улучшения качества поверхности.



При сухой обработке нержавеющей и жаростойкой стали, мы рекомендуем использовать продукцию с покрытием TOP SIZE. Благодаря этому дополнительному активному слою производительность резания повышается в несколько раз, а температура в области шлифования понижается.



Ваши преимущества:

Агрессивный съём материала

- благодаря прекрасному режущему эффекту корунда циркония и активным добавкам
- благодаря оптимальной насыпке и специальной технологии нанесения зерна

Улучшенное качество поверхности


- благодаря постоянному образованию новых режущих кромок на протяжении всего срока службы

Снижение температуры в зоне резания (холодное шлифование)


- снижение температуры при шлифовании и повышение производительности резания благодаря дополнительному активному слою (в случае продукции с TOP SIZE)

Более длительный срок службы


- благодаря самозатачивающемуся корунду циркония
- благодаря очень хорошей адгезии зерна с материалом подложки
- благодаря дополнительному активному слою (для продукции с TOP SIZE)



Сравнение производительности шлифования



Продукция на основе корунда циркония



Области использования:

Особенно подходит для обработки:

- всех видов стали,
- всех стальных сплавов,
- чугуна,
- алюминия,
- латуни,
- бронзы

Рулоны (макс. ширина)	Широкие ленты	Ленты	Диски	Зернистость	Вид зерна	Серия VSM
1480	●	●		36, 40, 50, 60, 80, 100	ZA ▼ TOP SIZE	VSM KK815Y
1380 (●)	● (●)	● (●)		24, 36	ZA	VSM KK717
1480 (●)	● (●)	● (●)		24, 36, 40, 50, 60	ZA	VSM KK716
1480 (●)	● (●)	● (●)		24, 36, 40, 50, 60, 80	ZA	VSM KK715X
1480	○	○		50, 60, 80, 100	ZA ▼ TOP SIZE	VSM ZK844J
1480	○	○		36, 50, 60, 80	ZA ▼ TOP SIZE	VSM ZK813T
1480 (●)	○ (●)	○ (●)		24, 36, 40, 50, 60, 80	ZA	VSM ZK745X
1480	○	○		24, 36, 40, 50, 60, 80	ZA ▼ TOP SIZE	VSM ZK744X
1480 (●)	○ (●)	○ (●)		24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120	ZA	VSM ZK713X
1480	○	○		36, 40, 50, 60, 80, 120	ZA	VSM ZK713T
1480	○	○	○	24, 36, 40, 50, 60, 80, 100	ZA	VSM ZK713K
1470	●	●	●	36, 40, 50, 60, 80	ZA ▼ TOP SIZE	VSM ZF844
1470	●	●	●	24, 36, 50, 60, 80	ZA	VSM ZF745
1470	●	●	●	24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120	ZA	VSM ZF714
1470	●	●	●	24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120	ZA	VSM ZF713

Легенда	○ Для малого или среднего усилия прижима ● Для среднего усилия прижима ● (●) Для среднего или большого усилия прижима (●) Подходит для использования с СОЖ	○ эластичный ● с репейным соединением ○ средне-эластичный ● жесткий ● очень жесткий	ЗА корунд циркония ▼ TOP SIZE дополнительный активный слой (покрытые) для снижения температуры при шлифовании и повышения производительности резания
---------	---	---	---

Наши адреса Вы можете скачать на:

www.vsmag.de



VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmondstraße 17 · D-30165 Hannover · Germany
Тел.: +49 5 11 35 26-0 · Факс: +49 5 11 3 52 13 15
e-mail: sales@vsmag.de · Internet: www.vsmag.de

Фирма ГЕРТНЕР Сервис ГмбХ УКРАИНА

Киев, бульвар Леси Украинки 14а к.40
Скальский Евгений Александрович
т./ф. 8-10-38 (044) 235 7574, 230 2793
skalskij@gertnergroupp.de

Фирма ГЕРТНЕР Сервис ГмбХ РОССИЯ

125315 Москва, ул. Часовая дом 23А
Сладков Дмитрий Валентинович
тел.: +7/495/391-96-45 доб. 203
факс: +7/495/564-82-97
vsm@gertnergroupp.de
sladkov@gertnergroupp.de

